

Documento de consentimiento informado para la intervención quirúrgica de pilomatrixoma

Pegatina con los datos personales y de identificación del niño a intervenir

Don/Doña _____
con DNI número _____ en calidad de _____ del niño
_____, con la Historia Clínica nº _____

DECLARO

Que el Dr. /Dra. _____ me ha informado de la necesidad de proceder a un tratamiento quirúrgico de la patología arriba citada, consistente en la extirpación de la lesión.

1. El propósito principal de la intervención es la extirpación completa con el fin de realizar un estudio histológico de la lesión y confirmar el diagnóstico.
2. La intervención podrá realizarse, en función de la edad y de las características del paciente, mediante anestesia general o local. En el primer caso le informara el Servicio de Anestesiología y Reanimación. En el caso de su hijo/a, se utilizara anestesia_____.
3. La intervención consiste en una incisión cutánea sobre la tumoración y su extirpación completa. La recuperación suele ser rápida tras la intervención, siendo dado de alta horas después. Se le administraran analgésicos y se le citara para curas ambulatorias en la consulta o en su Centro de Salud. Puede intervenir en régimen de cirugía mayor ambulatoria.
4. No existe ningún tratamiento alternativo al tratamiento quirúrgico.
5. Dadas las características del proceso, basándose en los hallazgos quirúrgicos, o de surgir algún imprevisto, el equipo medico podrá modificar la técnica quirúrgica programada y decidir la opción terapéutica más adecuada. La intervención será realizada por el medico que nos informa. En caso de que no fuera así, nos recomienda que el cirujano que finalmente realice la intervención sea quien recomiende la técnica mas adecuada para su tratamiento.
6. Las complicaciones específicas son raras, pero las más frecuentes son infección, granuloma, hematoma o sangrado de la herida quirúrgica, lesiones cutáneas por reacción alérgica a la medicación utilizada, cicatrices retractiles o queloideas, molestias locales y dolor prolongado en la zona de la operación. Menos frecuente es la reacción alérgica grave a los anestésicos locales que pueden llegar a producir un shock anafiláctico.
7. En cualquier caso, toda la intervención quirúrgica pediátrica, tanto por la técnica empleada como por la peculiaridades clínicas específicas de cada niño (edad, patología o malformaciones asociadas, alteraciones analíticas y del equilibrio acido-base,...) lleva implícita una serie de posibles complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad.
8. En cualquier caso, pese a la adecuada elección de la técnica, toda intervención quirúrgica pediátrica, tanto por la propia técnica como por las peculiaridades clínicas específicas de cada niño, lleva implícita una serie de posibles complicaciones comunes y potencialmente serias (infección, hemorragia, dolor), que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad.
9. Los riesgos personalizados por las características de su hijo son: _____

