hm hospitales

Servicio de Oncología Radioterápica

Consentimiento informado de tratamiento con radioterapia estereotáxica fraccionada

PACIENTE.....

DNI: .....

Nombre del Médico que informa: .....

Nº de Colegiado: é é é é é é ..

Como paciente usted tiene derecho a ser informado/a acerca de la patología que padece, así como de los beneficios y riesgos derivados de la realización de técnicas terapéuticas necesarias para su salud y bienestar.
Ud. ha recibido información sobre su **DIAGNOSTICO** de é ..... é Debido a la patología que presenta, consideramos que necesita el siguiente **TRATAMIENTO**é .....

La Radioterapia Estereotáxica Fraccionada (RTEF) es una modalidad terapéutica que utiliza radiaciones ionizantes para el tratamiento de ciertas enfermedades, mediante una técnica especial, que permite administrar dosis altas de irradiación sobre volúmenes reducidos en una varias fracciones. En la planificación y realización de un procedimiento de Radioterapia Esterotáxica Fraccionada participa un equipo multidisciplinario formado por especialistas en Oncología Radioterápica, Neurocirugía, Neurorradiología y Radiofísica. El propósito del tratamiento con radiocirugía es administrar una dosis precisa de radiación sobre un volumen deseado, originando el mínimo daño posible a los tejidos sanos circundantes, con el fin de obtener el máximo control posible de la enfermedad y para asegurar un perfecto posicionamiento del paciente, se le coloca una guía estereotáxica fijada al hueso mediante tornillos especiales, y sobre esta se coloca un marco que servirá de referencia espacial.

Lo esperado con este tratamiento es la mejoría o curación de su proceso, sin embargo no podemos asegurar que se consiga alcanzar este objetivo.

Los efectos secundarios de este tratamiento vienen determinados por la localización de la zona que va a ser irradiada, siendo detallados más adelante. La intensidad de los mismos suele ser leve o moderada, aunque en algunos pacientes puede ser severa e incluso requerir ingreso hospitalario. La mayoría de los efectos secundarios mejoran después de finalizar el tratamiento, aunque en algunas ocasiones son irreversibles. Excepcionalmente puede producir la muerte o ser motivo de la inducción de otro tumor. El desarrollo de las complicaciones no se puede asegurar anticipadamente debido a la naturaleza de la enfermedad, a la asociación con otros tratamientos o a la susceptibilidad de cada paciente.

Durante el tratamiento, debe informarnos de toda medicación general o tópica y de cualquier prueba diagnóstica y/o terapéutica que le vayan a realizar por indicación de otros médicos. Si usted está **embarazada** o piensa que pueda estarlo, debe comunicarlo de forma inmediata. No se debe quedar embarazada durante el tratamiento de radioterapia y si desea embarazos posteriores debe consultarlo previamente con su médico.

LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS, derivados del tratamiento con radioterapia externa son:

- GENERALES: cansancio, malestar, decaimiento, pérdida de peso, pérdida de apetito, naúseas, vómitos, febrícula.
- PIEL: Agudos: enrojecimiento, pigmentación, descamación, ulceración, depilación. Crónicos: alteración de la coloración, atrofia, fibrosis, edema, sequedad, depilación, ulceración.
- SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:
    - Agudos: somnolencia, cefalea, alteración del comportamiento y nivel de conciencia, empeoramiento de signos focales, convulsiones.
    - Tardíos (meses o años después del tratamiento):
        - Síntomas neurológicos focales
        - Disfunción de pares craneales (sólo en lesiones que incluyen nervios o muy cercanas a estos)
        - Alteraciones de la visión.
        - Necrosis cerebral (de muy variable intensidad, en ocasiones puede requerir tratamiento quirúrgico)
        - Déficits endocrinos (alteraciones hormonales del eje hipotálamo-hipofisario)
        - Cambios de personalidad
        - Pérdida de memoria
        - Dificultad en el aprendizaje
        - Accidentes cerebro-vasculares
        - Demencia.

OTRAS CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS (Riesgos particulares, alternativas al procedimiento y complicaciones):
é é é