

## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

### Dosis diaria:

Le han prescrito Voriconazol (VFEND®) \_\_\_\_\_ mg cada \_\_\_\_\_ horas.

### Normas para la correcta administración:

Las comprimidos deben tomarse en ayunas (al menos una hora antes o dos horas después de las comidas).

## ¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno  1 hora antes o 1 hora después	Comida  1 hora antes o 1 hora después	Cena  1 hora antes o 1 hora después	¿Como administrarlo? <b>En ayunas</b>
<b>VFEND 200 mg</b> 				

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA  
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO  
DE FARMACIA

# Voriconazol VFEND®

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

# VORICONAZOL (VFEND®)

## ¿Qué es y para que se utiliza?

- ✖ Es un medicamento indicado en el tratamiento de distintas infecciones fúngicas.

## ¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✖ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
- ✖ Voriconazol se administra cada 12 horas.
- ✖ Los comprimidos deben **tomarse sin alimentos**, al menos una hora antes o una hora después de las comidas.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✖ Generales: dolor de cabeza, fiebre
- ✖ Alteraciones gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea.
- ✖ Alteraciones en la piel: erupción, exantema.
- ✖ Alteración de la visión: visión borrosa, percepción alterada de la luz, molestias con luz intensa.
- ✖ Fotosensibilidad

## Precauciones

- ✖ Se recomienda evitar la exposición intensa o prolongada a la luz solar durante el tratamiento y **usar protectores solares**, cuando sea necesario.

## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✖ Si olvida tomar Voriconazol a su hora habitual, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento
- ✖ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

## ¿Cómo se debe conservar?

- ✖ Conservar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C). Proteger del calor, la humedad y la luz.

## Identificación



## Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**